

cheminées

contemporaines & classiques





Génération Seguin



Une histoire, des hommes

Depuis plus de 30 ans, le groupe Seguin Duteriez évolue dans le domaine de la cheminée et du chauffage au bois. Le développement s'est accéléré au cours des dernières années tout en respectant l'idée de travailler les matériaux les plus nobles en restant des artisans au service de nos clients. Basée au cœur de l'Auvergne, l'entreprise comprend aujourd'hui plus de 100 personnes, entre les unités de production, le bureau d'étude et l'administration.

Une longueur d'avance

En pointe sur le domaine du foyer fermé, Seguin a lancé des innovations comme le foyer 4 vitres, le système de double combustion DAFS et la garantie de 7 ans sur les foyers fonte.

Une entreprise citoyenne

En décidant de vous chauffer au bois, vous participez à l'effort environnemental ; nous considérons que nous devons également jouer notre rôle face au défi écologique.

La société a concentré son effort sur le recyclage de ses eaux usées industrielles, l'isolation de ses locaux, l'utilisation de papier recyclé, la mise en œuvre des techniques de combustion les plus écologiques.

Du choix de la fonte à la finition de la pierre, de l'assemblage minutieux des foyers au travail des moulures, les artisans de Seguin Duteriez perpétuent le «Devoir de Qualité» avec un objectif simple : «Faire de votre cheminée le cœur de votre maison.»

Sommaire

M Cheminées modernes.....	5 à 103	Habillages métalliques.....	20/21
C Cheminées classiques.....	104 à 117	Les graphiques personnalisables.....	50/51
S Cheminées styles.....	106	Les matériaux.....	164 à 166
T Cheminées traditions.....	118 à 163	Distribution d'air chaud.....	167
Cadre XL.....	13	Les foyers.....	168 à 173
Cadre métalliques en applique.....	16/17	Les poêles à bois.....	174 à 176
T Aigueperse.....	162	M Déméter.....	43
M Alba.....	23	M Diamentine angle.....	83
M Alicia.....	52	M Diamentine face.....	82
T Alpha.....	146	T Diane.....	147
T Amélie.....	133	T Domaine.....	144
T Ancolie.....	134	M Doria.....	15
C Anjou.....	112	M Edina.....	62
M Ankara.....	78	M Elko.....	91
M Antao.....	26	M Ellipse.....	67
T Antibes.....	163	T Elsa.....	132
M Antiope.....	60	M Emilia.....	14
T Aoste.....	150	M Erakis.....	34
M Artois.....	35	M Eris.....	54
T Arverne.....	137	T Fandange.....	135
M Aten.....	59	M Fanny.....	68
T Aurore.....	148	M Formoso.....	61
M Azor.....	21	M Gaëlle.....	100
M Bagana.....	40/41	M Gipsy.....	84
T Bastide.....	145	M Glwadys I.....	103
C Beauregard.....	116	M Hermes.....	71
T Brescia.....	140	T Horia.....	122
M Calhao I / II.....	28/29	M I 700 I.....	7
M Calisto.....	20	M Integral.....	6
M Cambay.....	27	M Irès.....	69
M Cameta II.....	49	C Isabelle.....	108
M Capri.....	102	T Isola.....	128
C Carine.....	114	T Joane.....	136
M Carly.....	86	T Jonchère.....	127
M Chambly.....	64	M Josephine II.....	88
T Charade.....	154	M Juliette.....	89
T Châtaigneraie.....	160	M Kalliope.....	36
T Château.....	149	M Kanoa.....	48
T Chatenois.....	138	M Kara.....	11/12
M Chemilly.....	72	M Kenny.....	8
S Cheverny.....	106	M Kensho.....	55
M Clara.....	19	T Kenza.....	119
M Cristal.....	90	M Keva.....	56
C Danoise.....	117	M Lagune II.....	24
T Las Palmas.....	129	T Lavandou.....	158
T Layla III.....	18	M Layla X.....	18
M Les Arcs.....	161	M Lima.....	95
M Limoise.....	53	M Limoise.....	53
M Lindsay.....	51	T Lisanne.....	121
M Lydie.....	94	M Maddy.....	92
M Maddy.....	92	M Madère.....	44
M Madère.....	44	M Malaga.....	75
M Malaga.....	75	M Mallory.....	85
M Malte.....	45	M Malte.....	45
T Manosque.....	152	T Manosque.....	152
M Marbella.....	77	M Marbella.....	77
C Mariane.....	109	C Mariane.....	109
M Marina.....	98	M Marina.....	98
M Marjolaine.....	101	M Marjolaine.....	101
M Marsa.....	37	M Marsa.....	37
M Matao.....	32	M Matao.....	32
M Melika.....	93	M Melika.....	93
M Midland.....	33	M Midland.....	33
M Montero.....	65	M Montero.....	65
M Murano.....	10	M Murano.....	10
M Myosotis.....	66	M Myosotis.....	66
M Namaka.....	58	M Namaka.....	58
T Natalia.....	124	T Natalia.....	124
T Nemo.....	142	T Nemo.....	142
T Neptune.....	141	T Neptune.....	141
T Nerys.....	120	T Nerys.....	120
M Noah.....	9	M Noah.....	9
M Nohra.....	70	M Nohra.....	70
M Odessa.....	46	M Odessa.....	46
T Olga.....	126	T Olga.....	126
T Oliia.....	157	T Oliia.....	157
T Orcival.....	159	T Orfeo.....	63
M Orfeo.....	63	T Parme.....	153
T Parme.....	153	M Porto II.....	79
M Porto II.....	79	T Privilège.....	151
T Privilège.....	151	T Randane.....	131
T Randane.....	131	C Richemont.....	113
C Richemont.....	113	M Riga.....	87
M Riga.....	87	C Rivoli.....	110
C Rivoli.....	110	T Rondo.....	125
T Rondo.....	125	C Ronsac.....	105
C Ronsac.....	105	T Samoa.....	130
T Samoa.....	130	M Sapho.....	81
M Sapho.....	81	M Seychelles.....	76
M Seychelles.....	76	C Shirley.....	111
C Shirley.....	111	M Sierra.....	42
M Sierra.....	42	T Sophie.....	139
T Sophie.....	139	M Spirale.....	99
M Spirale.....	99	M Stella cuivre / étain.....	38
M Stella cuivre / étain.....	38	C Symphonie.....	115
C Symphonie.....	115	M Tanaga.....	23
M Tanaga.....	23	M Taquari.....	31
M Taquari.....	31	M Tecna.....	39
M Tecna.....	39	M Tenerife.....	74
M Tenerife.....	74	M Thana.....	30
M Thana.....	30	M Tosca.....	57
M Tosca.....	57	T Trévisé.....	143
T Trévisé.....	143	M Urbane.....	73
M Urbane.....	73	T Uzès.....	156
T Uzès.....	156	M Valbois.....	80
M Valbois.....	80	M Valériane.....	97
M Valériane.....	97	T Valloire.....	123
T Valloire.....	123	T Vence.....	155
T Vence.....	155	M Vendôme.....	96
M Vendôme.....	96	M Vicky.....	47
M Vicky.....	47	C Villandry.....	107
C Villandry.....	107	M Yuma.....	22
M Yuma.....	22		

CHEMINEES MODERNES

«Vous pouvez avec elles

déclarer votre flamme à l'audace,

dans un style

qui vous va si bien»



Alba	Elko	Layla X	Orfeo
Alicia	Ellipse	Lima	Déméter
Ankara	Emilia	Limoise	Porto II
Antao	Erakis	Lindsay	Riga
Antiope	Eris	Lydie	Sapho
Aten	Fanny	Maddy	Seychelles
Artesis	Formoso	Madère	Sierra
Bagana	Gaëlle	Malaga	Spirale
Calhao	Gipsy	Malte	Stella cuivre
Calhao I	Glwadays I	Mallory	Stella etain
Calhao II	Hermes	Marbella	Tanaga
Cambay	Integral	Marina	Taquari
Cameta II	Irès	Marjolaine	Tecna
Capri	I 700 I	Marsa	Tenerife
Carly	Josephine II	Matao	Thana
Chambly	Juliette	Melika	Tosca
Chemilly	Kalliope	Midland	Urbane
Clara	Kanoa	Montero	Valbois
Cristal	Kara	Murano	Valériane
Déméter	Kenny	Myosotis	Vendôme
Diamentine face	Kensho	Namaka	Vicky
Diamentine angle	Keva	Noah	Yuma
Doria	Lagune II	Nohra	■
Edina	Layla III	Odessa	




Integral

Réf : FINTSF

Cheminée de face en coffrage

Platine de finition laquée (teinte RAL au choix)

Modèle présenté avec foyer **INTEGRAL**.






I 700 I

Réf : CSD I 700 I

Cheminée de face.

Cadre métallique monobloc

Cadre CM4 présenté avec **INSERT I 700 I**





Kenny

Réf : C03K01


Cheminée de face.

Cadre métallique galbé monobloc finition «acier rouillé».

Modèle présenté avec foyer

EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE».

L'oxydation du métal est réalisée artisanalement à l'unité, des variations d'aspect peuvent intervenir. Après traitement l'oxydation est stabilisée.





Noah

Réf : C01N09

Cheminée de face.

Cadre métallique monobloc finition «acier rouillé».


Modèle présenté avec foyer **VISIO 8**.

*L'oxydation du métal est réalisée artisanalement à l'unité,
des variations d'aspect peuvent intervenir.
Après traitement l'oxydation est stabilisée.*


Pour foyer de 71 cm.

Meubles et accessoires BUT

Dimensions du cadre avec
foyer Horizon 80 : 109 x 91



Dimensions du cadre avec
foyer Horizon 71 : 96 x 80



Foyer Sunflam 70




Murano

Réf : C03M26

Cheminée de face en verre monobloc «Resin glass». Entourage foyer en marbre marfil. Fixations fournies. Coloris au choix à préciser à la commande :

- (1) - Bleu 1010
- (2) - Classic brown 2230
- (3) - Ivoire 1015
- (4) - Noir 9005
- (5) - Verre dépoli

Modèle présenté avec foyer
EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE»



Verre dépoli



Kara [noir]

Réf : C01K20

Cheminée double face.

Cadre noir.

Modèle présenté avec le foyer **DF 1200 H NOIR**





Kara [inox]

Réf : C01K03


Cheminée de face. Cadre Inox brossé monobloc.
Modèle présenté avec foyer **CELSIUS**.

*Niches en exemple de présentation.
Etagères non fournies.*

Pour foyers
CELSIUS - SUNFLAM
EUROPA 7 EVOLUTION - MULTIVISION 7000
AMBIANCE 70 - F 1200 - VISIO 8

C01K05 - Pour foyers **SUPER 8 - MULTIVISION 8000**
C01K06 - Pour foyer **SUPER 9**
C01K07 - Pour foyer **AMBIANCE 80 F 1201**
C01K08 - Pour foyer **MÉTÉOR**

Dimensions du cadre inox :
83,5 x 67



Cadres métalliques XL

Précadre inox ou précadre noir



Cadre laqué ivoire - RAL 1013

M
cheminées
modernes

13



Cadre laqué noir - RAL 9005



Cadre laqué chocolat - RAL 8017

Uniquement compatible avec gamme **AMBIANCE PLUS**

FOYER	DIMENSIONS	FOYER	DIMENSIONS	FOYER	DIMENSIONS
F 800 H	830 x 555	H 1200	1130 x 721	F 1600	1540 x 985
F 1000	982 x 753	H 1200 DF	1120 x 694	H 1600	1538 x 683
F 1000 H	980 x 620	F 1400	1325 x 975	Z 800 I	790 x 1057
F 1200	1120 x 874	H 1400	1320 x 770	I 700	1910 x 800



Emilia

Réf : C01E04


Cheminée de face en coffrage.
Cadre métallique monobloc dissymétrique.
Finition peinture noire.
Modèle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS FH 1200 WS PC.

Gamme AMBIANCE PLUS (nous consulter)

Compatible avec modèles :

- **SUNFLAM 70**
- **EUROPA 7 EVOLUTION**
- **MULTIVISION 7000**
- **SUPER 8**
- **MULTIVISION 8000**
- **VISIO 8**

Dimensions du cadre :
131 x 78
(avec Ambiance plus H 1200)





Doria

Réf : C01D07


Cheminée de face en coffrage.
Cadre métallique monobloc décalé.
Finition peinture noire.
Modèle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS FH 1200 WS PC.

Gamme AMBIANCE PLUS (nous consulter)

Compatible avec modèles :

- **SUNFLAM 70**
- **EUROPA 7 EVOLUTION**
- **MULTIVISION 7000**
- **SUPER 8**
- **MULTIVISION 8000**
- **VISIO 8**

Dimensions du cadre :
117 x 75,5
(avec Ambiance plus H 1200)



Cadres métalliques en applique

Pose par clip sans outillage



Disponible avec : VLD 900 - VLG 900 - F 1200H LD - F 1200 H VLG



F 1200 H + cadre métallique 4 cotés



F 1200 H + cadre métallique 3 cotés



Noir



Rouille



Inox brossé

Disponible avec : F 800 H - F 1000 H - DF 1000 H - F 1200 H - DF 1200 H - F 1400 H - H 1600 - DF H 1600
F 1000 - DF 1000 - F 1200 - Z 800 I - F 1400 - F 800 I - P 900 - P 1100



1 **VLD 1200 CM4 [noir intense]**

Modèle d'angle
Dim. avec retour :
146,6 x 67,5 cm

2 **F 1200 CM4 [noir intense]**

Modèle allongé.
Dim. 104 X 80 cm

3 **Z 800 I [finition rouille]**

Modèle haut.
Dim. 71 X 98 cm



Cadre métallique monobloc en applique.
Finition peinture noire intense haute température ou acier rouillé.
Livrés montés sur foyers **AMBIANCE PLUS**.
Pose par clips sans outillage.
Existe en version 3 côtés.

Les cadres métalliques sont disponibles sur les versions :
- F 1000 H - F 1000 - F 8001 - DF 1000 H - DF 1000
- VLD VLG 900 - F 1200 H - F 1200 - VLD VLG 1200
- F 1400 H - Z 800 I - DF 1200 H - F 1400

Layla III

Réf : C01L03

Cheminée de face en coffrage.

Cadre métallique monobloc largeur 3,5 cm.

Finition peinture noire.


Modèle présenté avec foyer

AMBIANCE PLUS F 1200 HWS.

Compatible avec modèles :

- SUNFLAM 70 - EUROPA 7 EVOLUTION - VISIO 8
- MULTIVISION 7000 - SUPER 8 - MULTIVISION 8000

Dimensions du cadre avec foyer
ambiance plus H1200 :100 x 58



Layla X

Réf : C01L10

Cheminée de face en coffrage.

Cadre métallique monobloc largeur 10 cm.

Finition peinture noire. Modèle présenté avec foyer


AMBIANCE PLUS F1200H-WS.

Gamme AMBIANCE PLUS (nous consulter).

Compatible avec modèles :

- SUNFLAM 70 - EUROPA 7 EVOLUTION
- MULTIVISION 7000 - SUPER 8
- MULTIVISION 8000 - VISIO 8

Dimensions du cadre avec foyer
ambiance plus H1200 :113 x 71



Layla X




Clara

Réf : C03C04

Cheminée de face en coffrage.
Cadre métallique monobloc.
Modèle présenté avec foyer **VISIO 8**.

*L'oxydation du métal est réalisée artisanalement à l'unité,
des variations d'aspect peuvent intervenir.
Après traitement l'oxydation est stabilisée.*





Habillages métalliques



Calisto

Réf : C01C04

Cheminée de face en coffrage
Cadre noir d'ensemble monobloc
Modèle présenté avec foyer **VISIO 8**








Azor

Réf : C01A22

Cheminée de face en coffrage
Cadre noir d'ensemble monobloc
Modèle présenté avec foyer
EUROPA 7 EVOLUTION



Habillages béton

M
cheminées
modernes

22



Yuma

Réf : C01Y01


Cheminée de face en coffrage
(présentée en pan coupé).
Plaquage en béton poli.

Modèle présenté avec foyer

AMBIANCE PLUS CSD F 1000 H.

*Le béton est un matériau brut, dont la texture
peut faire apparaître de fortes nuances.*

Dimensions du plaquage béton :
137 x 156



Détail du coffrage




Alba

Réf : C01A02

Cheminée de face en coffrage.
Cadre en béton poli et bandes sablées.
Modèle présenté avec foyer
EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE».

*Le béton est un matériau brut, dont la texture
peut faire apparaître de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé.*



Détail du cadre



Lagune II

Réf : C01L06


Cheminée de face en coffrage.

Cadre en béton strié.

Modèle présenté avec foyer VISIO 8 «BLACK LINE»

DOUBLE COMBUSTION.

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances.





Tanaga

Réf : C01T02


Cheminée de face dissymétrique en coffrage.

Cadre en béton poli avec incrustation
de barrettes métalliques «acier rouillé».

Modèle présenté avec foyer

EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE».

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances. L'oxydation du métal est réalisée artisanalement à l'unité, des variations d'aspect peuvent intervenir. Après traitement l'oxydation est stabilisée.



Détail du cadre



Antao

Réf : C01A03

Cheminée de face en coffrage.


Cadre en béton poli.

Modèle présenté avec foyer

EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE».

*Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé.*

Dimensions hors tout
du cadre béton 111 x 88



détail du cadre

Habillages effet ciré



Cambay

Réf : C01C06


Cheminée de face en coffrage.

Cadre effet ciré blanc cassé.

Modèle présenté avec foyer

EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE».

*L'effet ciré est réalisé manuellement à l'unité,
cette méthode peut faire apparaître des variations et de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé.*




Détail du cadre



Calhao I

Réf : C01C02

Cheminée de face en coffrage.
Cadre effet ciré noir ébène, avec incrustation
de barrettes métalliques «acier rouillé»
Modèle présenté avec foyer
EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE».



*L'effet ciré est réalisé manuellement à l'unité, cette méthode peut faire apparaître des variations et de fortes nuances.
L'oxydation du métal est réalisée artisanalement à l'unité, des variations d'aspect peuvent intervenir. Après traitement l'oxydation est stabilisée.
Habillage coffrage non proposé*



Calhao II



Réf : C01C09

Cheminée de face en coffrage.

Cadre effet ciré blanc cassé, avec incrustation
de barrettes métalliques «acier rouillé»

Modèle présenté avec foyer

EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE».



L'effet ciré est réalisé manuellement à l'unité, cette méthode peut faire apparaître des variations et de fortes nuances.

L'oxydation du métal est réalisée artisanalement à l'unité, des variations d'aspect peuvent intervenir. Après traitement l'oxydation est stabilisée.

Habillage coffrage non proposé



Thana

Réf : C01T06



Cheminée de face en coffrage.

Cadre effet ciré chocolat.

Modèle présenté avec foyer **PANO 7 «BLACK LINE»**.

*L'effet ciré est réalisé manuellement à l'unité,
cette méthode peut faire apparaître des variations
et de fortes nuances.*

Habillage coffrage non proposé.





Taquari

Réf : C01T01

Cheminée de face en coffrage.



Cadre effet ciré gris

Modèle présenté avec foyer

EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE».

*L'effet ciré est réalisé manuellement à l'unité, cette méthode peut faire apparaître des variations et de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé.*

Dimensions du cadre béton :
111 x 88



Détail du cadre





Matao

Réf : C01M08

Cheminée de face en coffrage
Cadre effet ciré taupe.
Modèle présenté avec foyer **VISIO 8**

*L'effet ciré est réalisé manuellement à l'unité, cette méthode peut faire apparaître des variations et de fortes nuances.
Habillage coffrage non proposé.*

Dimensions du cadre béton :
115 x 85,5



Détail du cadre



Midland

Réf : C01M10


Cheminée de face en coffrage.
Béton adouci, poli et chêne vieilli.
Modèle présenté avec foyer **VISIO 8**.

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances.

Les lattes en chêne sont fournies assemblées sur cadre métallique.

Habillage coffrage non proposé.

Dimensions du cadre bois :
147 x 96,5






Erakis

Réf : C01E072

Cheminée de face en coffrage (non fourni).
Placage marbre Wengé
Cadre métallique monobloc largeur 3,5 cm,
 finition peinture noire.
Modèle présenté avec foyer **VISIO 8**.







Artesis

Réf : C01E071

Cheminée de face en coffrage (non fourni).
Placage effet ciré rouge
Cadre métallique monobloc largeur 3,5 cm,
 finition peinture noire.
Modèle présenté avec foyer **VISIO 8**.






Kalliope

Réf : C01K02

Cheminée de face en coffrage

Placage marbre chocolat et pierre de Roma lisse
avec motif onde en relief.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**






Marsa

Réf : C01M04

Cheminée de face dissymétrique en coffrage.
Placage ardoise noire.
Modèle présenté avec foyer **VISIO 8**.



DUALVISION

par Seguin & JC Bordelet



Pour qu'à la saison chaude,
votre cheminée se transforme en œuvre d'art.



M
cheminées
modernes

38


Stella cuivre / étain Réf : C01S12

Cheminée de face en coffrage. Volets en tôle d'acier brute avec incrustation d'une feuille de cuivre ou étain travaillée. Guidage par glissières télescopiques intégrées. Modèle présenté avec foyer **HORIZON 80 CM.**

Pièces réalisées à l'unité, ce qui implique de légères variantes du motif et d'aspect général au niveau de la finition. Verrou de sécurité pour maintenir en position ouverte. (Ne pas faire fonctionner la cheminée volets fermés).

Compatible avec modèles :

- SUPER 8 - MULTIVISION 8000 - SUNFLAM 70
- EUROPA 7 EVOLUTION - MULTIVISION 7000
- HORIZON 70





Tecna


Réf : C01T04

Cheminée de face en coffrage. Volets en acier brut découpé au chalumeau, guidés par glissières télescopiques intégrées. Modèle présenté avec foyer **HORIZON 80 CM.**

Pièces réalisées à l'unité, ce qui implique de légères variantes de la découpe et d'aspect général au niveau de la finition. Verrou de sécurité pour maintenir en position ouverte. (Ne pas faire fonctionner la cheminée volets fermés).

Compatible avec modèles :

- SUPER 8 - MULTIVISION 8000 - SUNFLAM 70
- EUROPA 7 EVOLUTION - MULTIVISION 7000
- HORIZON 70





DUALVISION 

Bagana

Réf : C03B02

Cheminée de face en coffrage. Volets en lave émaillée, guidés par glissières télescopiques intégrées.

Modèle présenté avec foyer **VISIO 8** uniquement.


4 modèles disponibles (1 - 2 - 3 - 4)

Coloris au choix pour chaque modèle :

Rouge - Gris - Violine

Verrou de sécurité pour maintien en position ouverte.

(Ne pas faire fonctionner la cheminée volets fermés).




Gris



Violine



Rouge





Sierra



Réf : C03S23

Cheminée de face en carbon line
avec incrustations métalliques inox ou noir.
Entourage foyer en marbre de Carrare.
Pattes de fixation comprises.
Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.

(liseré laiton sur porte en option).

5 versions à préciser à la commande :

(1) Noir/Inox (3) Rouge/Inox (5) Capuccino/Inox
(2) Rouge/Noir (4) Capuccino/Noir






Déméter

Réf : C01D03

Cheminée de face en coffrage.
Cadre en verre sérigraphié noir (ou blanc)





Madère

Réf : C01M01

Cheminée de face.


Entourage foyer en pierre de Dordogne.

Cadre en bois exotique mouluré.

Livré brute de finition (teinte non comprise à réaliser sur place).

Modèle présenté avec foyer **CELSIUS**.

(Liseré laiton sur porte en option).






Malte

Réf : C01M09

Cheminée de face.
Entourage foyer en pierre de Dordogne.
Cadre en bois exotique mouluré.
Livrée brute de finition (teinte non comprise à réaliser sur place).
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).





Odessa


Réf : C01004

Cheminée de face en marbre Scandinave sablé,
avec incrustations en granit noir.

Modèle présenté avec foyer

AMBIANCE PLUS CSD H 1400 - G.

Dimensions du cadre pierre :
150 x 103






Vicky

Réf : C03V08

Cheminée de face en marbre gris Scandinave adouci.
Modèle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS CSD H 1400-G.

Meubles et accessoires BUT





Kanoa


Réf : C03K02

Cheminée de face en marbre gris Scandinave sablé.
Modèle présenté avec foyer
EUROPA 7 EVOLUTION BLACK LINE.

(Porte nickelée en option).

Meubles et accessoires BUT

Dimensions du cadre pierre :
102,5 x 84





Caméta II


Réf : C01E02

Cheminée de face sur socle.

Pierre blanche lisse.

Modèle présenté avec foyer

EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE».




Les graphiques personnalisables personnalisables

Choisissez votre pierre



gris scandinave
adouci



Saint-Roch polie



- ① Pierre jambages
- ② Pierre Linteau et foyère

Choisissez vos motifs

«vagues»



«flamme»



«corde»



«zen»






Lindsay

Réf : C01L11

Cheminée de face en pierre St Roch polie
et marbre gris Scandinave adouci.
Modèle présenté avec foyer **VISIO 8 «BLACK LINE»**.






Alicia

Réf : C01A20

Cheminée d'angle en pierre de St Roch polie.
Modèle présenté avec foyer **F 1600 H.**






Limoise

Réf : C03L08

Cheminée de face ou d'angle.
en marbre gris Sandinave adouci
et cadre métallique CM3, peinture noire.

Version centrale sur demande

Modèle présenté avec foyer F 1600 H.



Niche et rayonnages non compris ni fournis.



Eris



Réf : C01E09

Cheminée de face sur socle, adossée sur coffrage.

Ardoise noire, socle effet ciré blanc.

Modèle présenté avec foyer

AMBIANCE PLUS F 1400 H.





Kensho

Réf : C03K16

Cheminée de face en résine.
Socle : Marron Gédatsu brillant
Banquette - surélévation : Blanco Zeus brillant.
Modèle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS FH 1400 WS BLACK


Possibilité d'adaptation : uniquement pour foyers AMBIANCE PLUS (nous consulter).

Compris dans la fourniture :

- Socle et surélévation
- Banquette
- Montant (à droite)

Non compris :

- Coffrage de façade
- Coffrage arrière



Banquette en option longueur maxi 150 cm

Modèle sans banquette Réf : C03K15




Kéva

Réf : C03K03

Cheminée de face en pierre blanche lisse
et marbre gris Scandinave adouci.

Modèle présenté avec foyer

EUROPA 7 EVOLUTION BLACK LINE.





Tosca

Réf : C01T09

Cheminée de face sur socle (non fourni).


Foyère/banquette effet ciré gris clair

Cadre métallique monobloc 3 cotés acier rouillé

Modèle présenté avec foyer **VISIO 8**.

L'oxydation du métal est réalisée artisanalement à l'unité, des variations d'aspect peuvent intervenir. Après traitement l'oxydation est stabilisée

Socle non fourni, à construire sur place. Etagère non fournie.



Détail foyère/banquette



Namaka


Réf : C01N02

Cheminée de face sur socle adossée sur coffrage.

Effet ciré gris clair.

Modèle présenté avec foyer

EUROPA 7 ÉVOLUTION BLACK LINE






Aten

Réf : C01A21

Cheminée de face sur socle en pierre blanche lisse.
Foyère et banquette effet ciré noir ébène.
Modèle présenté avec foyère **VISIO 8**.





Détail de la banquette



Antiope

Réf : C01A06

Cheminée de face en coffrage.
Pierre roma polie.
Banquette effet ciré marron.
Modèle présenté avec foyer
EUROPA 7 EVOLUTION BACK LINE.



Détail de la banquette




Formoso

Réf : C03F05

Cheminée de face en granit noir antique.
Modèle présenté avec foyer
EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE».

(liseré laiton sur porte en option).

Dimensions de l'encadrement
du marbre : 101 x 72






Edina

Réf : C03E07

Cheminée de face en granit noir antique.
Modèle présenté avec foyer **HORIZON 100 CM.**

(Porte nickelée en option)

Dimensions du cadre
en granit : 158 x 111






Orfeo

Réf : C01006

Cheminée de face en coffrage.
Marbre gris exotique et granit noir new black.
Intérieur bûcher métallique
Modèle présenté avec foyer **VISIO 8**.






Chambly

Réf : C01C08

Cheminée de face en coffrage
Marbre chocolat
Modèle présenté avec
FOYER AMBIANCE PLUS F 1000 H






Montero

Réf : C01M17

Cheminée de face sur socle.
Pierre blanche lisse.
Banquette marbre gris exotique.
Modèle présenté avec foyer **VISIO 8**.





Myosotis


Réf : C03M29

Cheminée de face avec cadre métallique laqué et garniture en pierre de St Roch polie.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE»**.

Coloris disponibles :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| (1) - Vert blanc RAL 6019 | (5) - Rouge rubis RAL 3003 |
| (2) - Bleu acier RAL 5011 | (6) - Turquoise RAL 6027 |
| (3) - Jaune narcisse RAL 1007 | (7) - Vert patine RAL 6000 |
| (4) - Bleu brillant RAL 5007 | |





Ellipse


Réf : C03E05

Cheminée de face en coffrage en lave émaillée.

Modèle présenté avec foyer

EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE».

Pièce réalisée à l'unité, ce qui implique de légères variantes du motif et d'aspect général au niveau de la finition.






Fanny

Réf : C03F09

Cheminée d'angle en pierre blanche lisse moulurée.
Foyère en marbre «Marfil».
Modèle présenté avec foyer
MULTIVISION D'ANGLE F 0801.






Irès

Réf : C03I04

Cheminée de face en pierre de Dordogne
et pierre blanche lisse.
Modèle présenté avec foyer **SUPER 9**.

(Porte fonte nickelée en option).






Nohra

Réf : C01N10

Cheminée de face débordante sur coffrage
en pierre blanche lisse.
Modèle présenté avec foyer **SUPER 9**.

(Porte fonte nickelée en option).






Hermes

Réf : C03H03

Cheminée de face en pierre de Dordogne.
Modèle présenté avec foyer **PANO 7 EVOLUTION**.

Coffrage compatible avec ce modèle.

Meubles et accessoires BUT






Chemilly

Réf : C01T03

Cheminée de face en pierre blanche.
Modèle présenté avec foyer **PANO 7 EVOLUTION**






Urbane

Réf : C01U05

Cheminée de face en pierre blanche.
Modèle présenté avec foyer **CELSIUS**.

(Liseré laiton sur porte en option).






Tenerife

Réf : C01T03

Cheminée de face en pierre de Dordogne lisse.
Modèle présenté avec foyer **CELSIUS**.

(Liseré laiton sur porte en option).

Dimensions extérieures
du cadre pierre : 109,5 x 84






Malaga

Réf : C01M03

Cheminée de face en pierre du Gard lisse.
Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.

(liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT





Seychelles


Réf : C01S09

Cheminée de face en pierre du Gard lisse moulurée.
Briquettes Cévennes.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT

Dimensions extérieures
du cadre pierre : 95 x 67






Marbella

Réf : C03M05

Cheminée de face en pierre du Gard moulurée
et granit «Royal Cachemire».
Modèle présenté avec foyer **SUPER 8**.

(Liseré laiton sur porte en option).





Ankara

Réf : C03A01


Cheminée de face en marbre «Okéanos»
moucheté avec liserés laiton en incrustation.

Modèle présenté avec foyer

EUROPA 7 EVOLUTION BLACK LINE.

(Porte laitonée en option).

Dimensions hors tout
du cadre marbre L : 120 - H : 78






Porto II

Réf : C03P12

Cheminée de face en pierre de St Roch polie.
Modèle présenté avec foyer
EUROPA 7 EVOLUTION ANGLE «BLACK LINE».






Valbois

Réf : C02V05

Cheminée de face en pierre du Gard lisse
préassemblée.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).






Sapho

Réf : C03S18

Cheminée en épi en pierre de Dordogne.
Modèle présenté avec foyer
MULTIVISION F 0705.

(Porte fonte laitonée en option).






Diamantine (face) Réf : C03D18

Cheminée de face en pierre de Dordogne.
Surélévation pierre comprise.
Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.


Dimensions du cadre pierre :
94,5 x 78





Diamantine (angle) Réf : C03D18

Cheminée d'angle en pierre de Dordogne.
Surélévation pierre comprise.
Modèle présenté avec foyer
MULTIVISION D'ANGLE F 0701.



(Étagère pierre en option).

(Liseré laiton sur porte en option).



Gipsy

Réf : C01G10


Cheminée traditionnelle de face en pierre blanche lisse et granit noir Antique. Briquettes grises.

Livrée avec départ de hotte en béton.

Modèle présenté avec récupérateur de chaleur

«BACKFIRE»

(Avaloir métallique standard).






Mallory

Réf : C02M03

Cheminée de face cadre métallique noir.
Briquettes grises
Modèle présenté avec récupérateur de chaleur
«BACKFIRE »

(Avaloir métallique standard).

Dimensions du cadre métallique :
120 x 92





Carly


Réf : C01C10

Cheminée de face en pierre blanche lisse
et pierre de Volvic polie.

Modèle présenté avec foyer **SUPER 9**.

(Porte fonte nickel mat en option).

Meubles et accessoires BUT






Riga

Réf : C01R04

Cheminée de face en panneau wengé
avec motif découpé superposé sur érable.
Cadre pierre en St Roch polie.
Modèle présenté avec foyer
EUROPA 7 EVOLUTION «BLACK LINE».

Dimensions
du plaquage : 190 x 120



(Surélévation en option pour compatibilité foyers avec régulation d'air).




Joséphine II Réf : C03J07

Cheminée de pan coupé dissymétrique
en pierre blanche et pierre de St Roch polie
avec bandeau pierre.

Modèle présenté avec foyer **HEXA 7**.

(Liseré laiton sur porte en option).






Juliette

Réf : C03J09

Cheminée de pan coupé en pierre blanche
et St Roch polie.

Modèle présenté avec foyer **HORIZON 80 GALBÉ**.

(Façade de hotte galbée en staff compatible avec ce modèle).






Cristal

Réf : C03C09

Cheminée de face en pierre blanche.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

*Côtés de hotte galbée en staff compatible avec ce modèle.
(Liseré laiton sur porte en option).*





Elko


Réf : C01E02

Cheminée de face sur socle.
Béton adouci et poli.

Modèle présenté avec foyer

EUROPA 7 EVOLUTION
3 CÔTÉS VITRÉS «BLACK LINE».

Le béton est un matériau brut, dont la texture peut faire apparaître de fortes nuances.




Détail du socle



Maddy

Réf : C03M20

Cheminée en épi en pierre blanche lisse.
Banquette en marbre gris Scandinave adouci.
Livrée avec départ de hotte en béton.
Modèle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS CSD EPI 950-G.






Melika

Réf : C03M21

Cheminée de face en pierre blanche lisse.
Banquette en marbre gris Scandinave adouci.
Modèle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS CSD FH 1200 VLD-G.






Lydie

Réf : C03L06

Cheminée de face en béton peint.
Uniquement couleur N° 1062-2 Tollens.
Modèle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS CSD 3 V 900.






Lima

Réf : C03L01

Cheminée de pan coupé en pierre blanche et marbre noir marquina.
Livrée avec départ de hotte en béton.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT






Vendôme

Réf : C03V15

Cheminée de face en pierre blanche
et granit vert Candéas.

Livrée avec départ de hotte en béton.

Modèle présenté avec foyer **PANORAMIC DE 80 CM.**



Façade de hotte galbée en staff compatible avec ce modèle.

(Les coffrages ne sont pas compris ni fournis).


(Porte fonte laitonée en option).



Valériane

Réf : C01V08

Cheminée de face en pierre blanche lisse.
Foyère en granit «vert Candéas».
Livrée avec départ de hotte en béton.
Modèle présenté avec foyer **HEXA 7**.



(Liseré laiton sur porte en option).




Marina

Réf : C01M11

Cheminée de face en pierre blanche lisse.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).






Spirale

Réf : C03S03

Cheminée de face en pierre blanche.
Livrée avec départ de hotte en béton.
Modèle présenté avec foyer **CELSIUS**.





Gaëlle

Réf : C01G05


Cheminée de face pierre de Dordogne
et pierre blanche lisse.

Plaque foyère en granite «Royal Cachemire» en option.

Livrée avec départ de hotte en béton.

Modèle présenté avec foyère **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).






Marjolaine Réf : C03M14

Cheminée d'angle en pierre blanche
et pierre de Dordogne.

Modèle présenté avec foyer **MULTIVISION F 0702**.

(Porte laitonée en option).





Capri

Réf : C03C05


Cheminée d'angle en pierre blanche
et granit Vert Candéas.

Tablette en bois exotique.

Modèle présenté avec foyer

MULTIVISION D'ANGLE F 0702.

(Liseré laiton sur porte en option).






Glwadys I

Réf : C03G07

Cheminée de face en pierre blanche
et granit vert Candéas.
Modèle avec départ de hotte en béton.
Modèle présenté avec foyer **HEXA 7**.

(Liseré laiton sur porte en option).



CHEMINEES CLASSIQUES & STYLES

« Elles jouent avec raffinement de leurs proportions,

dans le ton et le style du décor

que vous avez fait vôtre. »



Anjou
Beauregard
Carine
Cheverny
Danoise
Isabelle
Mariane
Richemont
Rivoli
Ronsac
Shirley
Symphonie
Villandry



Ronsac


Réf : C03R08

Cheminée traditionnelle de face
 en pierre lomagne blanche.

Briquettes terre dorée mouchetée.

Hotte pierre et corniche en option (HPS 250).

Livrée avec avaloir métal de 100 cm. Clapet 25 x 50.



Modèle proposé uniquement :
 - en pierre lomagne blanche,
 - en pierre roma lisse ou polie.

Meubles et accessoires BUT




Cheverny

Réf : C03C16

Cheminée en marbre de carrare.
Modèle présenté avec foyer **SUPER 8**.

Modèle proposé uniquement :
- en marbre
- en pierre Roma lisse ou polie.






Villandry

Réf : C03V04

Cheminée de face en marbre de Carrare.
 Parements et fronton en marbre de Carrare.
 Modèle présenté avec foyer **SUPER 8**.






Isabelle

Réf : C03I09

Cheminée de face en pierre blanche moulurée.
Modèle présenté avec foyer **SUPER 8**.






Mariane

Réf : C01M15

Cheminée de face en pierre blanche lisse.
 Modèle présenté avec foyer **CELSIUS**.

(Liseré laiton sur porte en option).






Rivoli

Réf : C03R14

Cheminée traditionnelle de face en pierre blanche.
Tablette moulurée.
Briquettes terre dorée mouchetée.
Livrée avec avaloir béton de 80 et clapet 20x40.






Shirley

Réf : C03S09

Cheminée de face en chêne mouluré.
Avec suggestion teinté chêne.
Briques Terre dorée mouchetée.
Modèle présenté avec foyer **SUPER 8**.

*Livrée en bois brut. Finition non comprise à réaliser sur place.
(liseré laiton sur porte en option).*



Réf : C03S21

Cheminée de face en sapin.




Anjou

Réf : C03A07

Cheminée de face en pierre du Gard.
Tablette moulurée.
Modèle présenté avec foyer **SUPER 9**.

(Porte nickelée en option).






Richemont

Réf : C03R06

Cheminée traditionnelle de face en pierre blanche.
 Briquettes Cévennes.
 Tablette moulurée.
 Livrée avec avaloir béton de 80 et clapet 20x40.





Carine

Réf : C03C17


Cheminée de face en pierre blanche.

Tablette moulurée.

Briques Cévennes.

Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).






Symphonie

Réf : C03S17

Cheminée de face en pierre blanche
 et granit Vert Candéas.
 Tablette moulurée.
 Modèle présenté avec foyer **HEXA 7**.

(Liseré laiton sur porte en option).





Beauregard


Réf : C03B07

Cheminée d'angle sortant en pierre blanche
et granit Royal Cachemire.

Tablette moulurée.

Modèle présenté avec foyer

EUROPA 7 EVOLUTION ANGLE





Danoise

Réf : C03D12


Cheminée de face en pierre blanche.

Tablette moulurée.

Briques brun/rouge de 5 cm uniquement.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.

(Liseré laiton sur porte en option).



CHEMINEES TRADITIONS

« Retrouver le charme de la pierre et du bois,
matériaux étroitement mêlés

et unis avec élégance

pour votre plus grand confort. »



Aigueperse

Alpha

Amélie

Ancolie

Antibes

Aoste

Arverne

Aurore

Bastide

Brescia

Charade

Châtaigneraie

Château

Chatenois

Diane

Domaine

Elsa

Fandange

Horia

Isola

Joane

Jonchère

Kenza

Las Palmas

Lavandou

Les Arcs

Lisanne

Manosque

Natalia

Nemo

Neptune

Nerys

Olga

Olia

Orcival

Parme

Privilège

Randane

Rondo

Samoa

Sophie

Trévisé

Uzès

Valloire

Vence




Kenza

Réf : C03K04

Cheminée de face en pierre Lika lisse.
Poutre en chêne massif.
Briquettes moulées main rouge.
Modèle présenté avec foyer
EUROPA 7 EVOLUTION 3 CÔTÉS VITRÉS

(Liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT



T

cheminées
traditions

120




Nerys

Réf : C02N08

Cheminée d'angle en pierre de Lika lisse.
Socle en briquettes moulées main rouge.
Modèle présenté avec foyer
AMBIANCE PLUS VLG 900.

(Linteau pierre sur niche non compris).

Meubles et accessoires BUT






Lisanne

Réf : C02L07

Cheminée de pan coupé en pierre Lika lisse.
Linteau en pierre Lika lisse.
Briquettes moulée main ocre.
Modèle présenté avec foyer **HEXA 7**.

(Liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT



T

cheminées
traditions

122




Horia

Réf : C02H05

Cheminée de face en pierre Lika lisse.
Tablette Moulurée.
Briquettes moulées main rustica.
Modèle présenté avec foyer **SUPER 9**.

(Liseré laiton sur porte en option)

Meubles et accessoires BUT






Valloire

Réf : C02V01

Cheminée de face en pierre Lika lisse
et briquettes terre dorée mouchetée.
Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.



T

cheminées
traditions

124



Natalia

Réf : C02N06


Cheminée de pan coupé en pierres sèches
et pierre du Gard lisse.

Briquettes cévennes.

Poutre en chêne massif.

Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).






Rondo

Réf : C02R06

Cheminée de pan coupé en pierres sèches et pierre du Gard lisse.
Briquettes Cévennes. Poutre en bois exotique.
Modèle présenté avec foyer **PANORAMIC**.
Cette cheminée est proposée uniquement pour foyers **PANO 7 EVOLUTION** et **PANORAMIC**




Hotte galbée en staff compatible avec ce modèle.



Olga

Réf : C02003

Cheminée de face en pierres sèches
et pierre du Gard lisse.
Briquettes Cévennes.
Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **CELSIUS**.






Jonchère

Réf : C02J04

Cheminée de face en pierre de Dordogne
et pavés de pierre dorée préassemblés.
Briques cévennes 5 cm.
Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.



(Liseré laiton sur porte en option).

T

cheminées
traditions

128



Isola


Réf : C02I05

Cheminée de face en pierre du Gard
préassemblée brochée.

Briquettes Cévennes.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.

Hauteur sous voûte : 115




Côtés de hotte galbée compatible avec ce modèle.



Las Palmas Réf : C02L00

Cheminée de face en pierre de Dordogne
préassemblée.
Briquettes Cévennes.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.



*Côtés de hotte galbée compatible avec ce modèle.
(Liseré laiton sur porte en option).*

T

cheminées
traditions

130




Samoa

Réf : C01S05

Cheminée de face en pierre de Dordogne lisse.
Voûte préfabriquée en atelier.
Briquettes terre dorée mouchetée.
Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.

(Liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT






Randane

Réf : C01R03

Cheminée de face en pierre du Gard lisse.
Briquettes Cévennes.
Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.



T

cheminées
traditions

132




Elsa

Réf : C01E03

Cheminée de pan coupé en pierre du Gard lisse.
Briquettes Cévennes.
Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

Poutre : H : 115 - L : 120 (15x15)






Amélie

Réf : C01A05

Cheminée d'angle en pierre du Gard lisse.
Briquettes Cévennes.
Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.

(Liseré laiton sur porte en option).



T

cheminées
traditions

134




Ancolie

Réf : C01A12

Cheminée de face en pierre du Gard lisse.
Tablette moulurée.
Briquettes brun/rouge.
Modèle présenté avec foyer **CELSIUS**.

(Liseré laiton sur porte en option).






Fandange

Réf : C03F02

Cheminée de face en pierre du Gard lisse.
Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.

(Porte fonte laitonée en option).



T

cheminées
traditions

136



Joane

Réf : C01J05


Cheminée de face en pierre du Gard.

Poutre en chêne massif.

Briquettes Cévennes.

Modèle présenté avec foyer

SUNFLAM 70 façade de 80 cm.



(Liseré laiton sur porte en option).



Arverne

Réf : C01A10


Cheminée de face en pierre blanche.

Linteau en pierre blanche.

Briquettes brun/rouge de 5 cm uniquement.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.

(Porte fonte laitonée en option).



T

cheminées
traditions

138



Chatenois


Réf : C02C13

Cheminée de face en pierre de Lika.

Moellons assisés à maçonner sur place.

Linteau pierre incurvé. Briquettes Cévennes.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.






Sophie

Réf : C02S17

Cheminée de face en pierre Dordogne.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes terre de rose.
Tablette moulurée.
Modèle présenté avec foyer **PANORAMIC**.



(Niche de hotte en option).

T

cheminées
traditions


140



Brescia

Réf : C01B05

Cheminée de pan coupé en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briques Cévennes.
Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.



(Liseré laiton sur porte en option).




Neptune

Réf : C01N08

Cheminée de face en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Banquettes et socle angles arrondis.
Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT



T

cheminées
traditions

142



Nemo

Réf : C01N05

Cheminée de face en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes Cévennes.
Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **CELSIUS**.

(Liseré inox sur porte en option).

Poutre :
H : 120 - L : 125 - P : 80 (15x15)

70
151,5




Trévis

Réf : C01T05

Cheminée d'angle en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes Cévennes.
Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).



T

cheminées
traditions

144




Domaine

Réf : C01D05

Cheminée d'angle sortant en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes Cévennes.
Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer
EUROPA 7 EVOLUTION D'ANGLE.

(Liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT






Bastide

Réf : C02B05

Cheminée de face en pierre de Dordogne.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT



T

cheminées
traditions

146




Alpha

Réf : C01A01

Cheminée d'angle en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.

(Liseré laiton sur porte en option).






Diane

Réf : C02D05

Cheminée de pan coupé en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).



T

cheminées
traditions


148



Aurore

Réf : C01A17

Cheminée de face en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes Cévennes.
Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.






Château

Réf : C01C05

Cheminée de face en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **SUPER 8**.



T

cheminées
traditions


150



Aoste

Réf : C01A07

Cheminée de face en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Banquettes chants demi-rond.
Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyers **SUNFLAM 70**.




(Liseré laiton sur porte en option).



Privilège

Réf : C01P11

Cheminée de face en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes Cévennes. Linteau en pierre du Gard.
(peut recevoir une poutre en chêne massif).
Modèle présenté avec foyers **SUNFLAM 70**.



(Liseré laiton sur porte en option).

T

cheminées
traditions

152



Manosque

Réf : C02M01

Cheminée de pan coupé en pierre marbrière
préassemblée et pierre de Dordogne.


Briquettes brun/rouge.

Poutre en chêne massif.

Modèle présenté avec foyer **HEXA 8**.

(Liseré laiton sur porte en option).

Meubles et accessoires BUT






Parme

Réf : C01P02

Cheminée de face en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré sur porte en option).



T

cheminées
traditions

154




Charade

Réf : C02C10

Cheminée de pan coupé en pierre de Dordogne.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes Cévennes.
Poutre en bois exotique.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).






Vence

Réf : C02V02

Cheminée de face en pierre Dordogne.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **HEXA 7**.

(Liseré laiton sur porte en option).





Uzès

Réf : C02U01

Cheminée de pan coupé en pierre marbrière
préassemblée et pierre du Gard.
Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.

(Liseré laiton sur porte en option).

Poutre : H : 115 - L : 117 (15x15)






Olia

Réf : C01003

Cheminée de face en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Banquettes chants demi-rond.
Poutre en chêne massif. Briquettes Cévennes.
Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.

(Liseré laiton sur porte en option).





Lavandou


Réf : C02L01

Cheminée de pan coupé en pierre marbrière
préassemblée et pierre du Gard.

Briquettes Cévennes.

Poutre en chêne massif.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.






Orcival

Réf : C02007

Cheminée de face en pierre du Gard.
Moellons assisés à maçonner sur place.
Briquettes Cévennes. Poutre en chêne massif.
Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.

(Liseré laiton sur porte en option).



Tcheminées
traditions

160




Chataigneraie Réf : C02C12

Cheminée de face. Corbeaux, banquettes en pierre de Dordogne lisse. Jambages, angles de socle en pierre de Dordogne moellonnée à maçonner sur place.

Briquettes Cévennes. Parties de socle et fronton en pierre des Charentes préassemblées.

Poutre en bois exotique. Niche à souvenirs sous foyer.

Modèle présenté avec foyer **HEXA 8**.



(Liseré laiton sur porte en option).



Les Arcs


Réf : C02L03

Cheminée de pan coupé en pierres brouillées des Charentes et de Bourgogne préassemblées et pierre du Gard.

Poutre en chêne massif.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.

(Liseré laiton sur porte en option).



T

cheminées
traditions

162




Aigueperse

Réf : C02A01

Cheminée de face en pierres brouillées des Charentes et de Bourgogne préassemblées et pierre du Gard. Briquettes Cévennes.

Poutre en chêne massif.

Modèle présenté avec foyer **SUNFLAM 70**.



(Liseré laiton sur porte en option).




Antibes

Réf : C02A05

Cheminée de face en pierre marbrière
préassemblée et pierre du Gard.
Briquettes Cévennes.

Poutre en chêne massif.

Modèle présenté avec foyer **EUROPA 7 EVOLUTION**.



«L'amour des matériaux nobles»



Les
matériaux
164



La pierre

Les blocs de pierre à grains fins que nous utilisons, sont directement extraits du coeur des carrières.

La pierre, matériau noble, est transformée dans nos ateliers de façon industrielle, mais nous avons gardé une partie artisanale.

Rien ne vaut la main de l'homme pour assurer une finition parfaite :

- > des arêtes adoucies,
- > des moellons éclatés à la chasse,
- > des incrustations de marbre et de granit ajustées...

Cette passion qui anime l'ensemble du personnel de SEGUIN DUTERIEZ, est aujourd'hui, comme hier, reconnue au travers de la qualité de nos produits.

La fonte



Pour simplifier, c'est un alliage de fer et de carbone, auquel on ajoute certains additifs pour obtenir des propriétés mécaniques et thermiques de haut niveau (FGL. 250 FONTE LAMELLAIRE).

Pour assurer la bonne maîtrise du procédé de fabrication, tous nos appareils sont réalisés sur des

chantiers de fonderie de très haute technologie accompagnée d'installations ultra sophistiquées, l'ensemble n'existant qu'à quelques exemplaires dans le monde.

Tous nos foyers d'une épaisseur de 8 à 12 mm sont conformes à la classe 1 de la norme Européenne EN 13229, et pour un meilleur confort d'utilisation vous sont proposés avec des atouts techniques :

- > Clapet de buse en fonte réglable en écartement qui permet un fonctionnement optimisé suivant la dépression du conduit.
- > Blocage de porte sur fermeture lorsque le clapet est en position de fermeture. Cela évite tous risques de perte de fumée dans la pièce.
- > Ventilation intégrale des vitres qui évite les noircissements. (Sauf feu continu)
- > Parfaite fiabilité des portes escamo-battantes.

L'acier, le bois, le verre, le béton ciré

Toujours soucieux de vous proposer des modèles à la pointe de l'innovation, nous avons travaillé des créations dans des matériaux nouveaux, mettant en valeur notre savoir-faire dans le domaine contemporain.



Les matériaux

La pierre



Gard

Dordogne

Blanche

Bourgogne



Lika lisse

Gard

Dordogne

Blanche



Roma lisse

Roma polie

Saint-Roch

Saint-Roch polie



Pierres brouillées
Bourgogne/Charentes



Pierre marbrière




Pierres sèches



Lomagne
blanche



Gris scandinave
adouci



Gris scandinave
sablé

Les poutres



Poutres
chevillées
à l'ancienne,
assemblées
par tenon
et mortaise.



Poutre bois exotique



Poutre chêne massif



Tablette moulurée pierre

Les marbres



Carrare



Rouge Alicante



Noir Marquina



Marfil



Okéanos moucheté



Marron Impérador



Gris exotique



Wengé



Vert Guatémala



Chocolat

Les granits



Noir antique



Royal Cachemire



Vert Candéas



Jaune multicolor



Noir Zimbabwe



Magnetic blue



Noir New Black

L'ardoise



Noir

Les effets cirés



Marron




Gris clair



Gris



Rouge



Blanc cassé



Noir ébène



Taupe

Attention : les pierres, les marbres, les ardoises et granits que nous utilisons, peuvent varier d'aspect, de coloris et de nuance, d'un approvisionnement à l'autre, et ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations.

Les réfractaires




Cévennes
5 cm



Brun/Rouge
5 cm



Moulé main
rouge**



Tuilots




Moulé main ocre



Moulé main rustica



Moulé main rouge




Terre de Rose
5 cm



Terre dorée
mouchetée



Vieux Paris
sablé



Moulé main
ocre**

Mise en garde :

Nos cheminées traditionnelles (foyer ouvert) ne peuvent en aucun cas être modifiées par l'adjonction d'un kit* ou tout autre dispositif non agréé par CDS. Il y a un risque de détérioration des panneaux réfractaires soumis dès lors à des contraintes différentes de celles pour lesquelles ils ont été conçus. En pareille situation CSD décline toute garantie et toute responsabilité de quelque nature que ce soit.

Réserves dimensionnelles : les cotes indiquées sur les plans sont théoriques. Des écarts dimensionnels peuvent exister sur les éléments sans nuire au parfait montage des cheminées.

* Ces kits sont généralement composés d'une façade vitrée et d'un dispositif de porte métallique.

** N'existe pas avec finition sur le côtés (Rives).


Distribution air chaud

Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement d'une cheminée équipée d'un foyer fermé est simple. Il s'agit du phénomène dit de convection. L'air réchauffé par le foyer attire l'air ambiant plus frais qui se réchauffe à son tour et s'élève à l'intérieur de la hotte. Stoppé par le faux plafond, l'air chaud se diffuse au travers des grilles de sortie d'air chaud.

Recommandations importantes

Les foyers dégagent une température élevée. L'installation doit être effectuée dans les règles de l'art particulièrement en ce qui concerne l'isolation et les distances à respecter lors du montage par rapport aux matériaux inflammables. La responsabilité du fabricant est limitée à la garantie spécifique sur les différentes fournitures composant les foyers. Il y a lieu de se conformer pour l'installation à la notice délivrée avec chaque appareil. Ces foyers sont conformes à la norme Européenne EN 13229. **DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT AU DTU 24-2.**



distribution
air chaud


167

Multichauf

Répartir la chaleur dans les pièces voisines

«Multichauf» aspire et distribue la chaleur par le canal de gaines calorifugées jusqu'aux bouches de sorties d'air chaud.

2 puissances : 400m³/h - 600m³/h



Les foyers

«Nouvelle Génération»

La double combustion

Double air flow system - DAFS (système exclusif et breveté) **DAFS**

BONUS PUISSANCE + 2 kW

RENDEMENT 75/77%*

*(suivant modèle de foyer)

- Meilleures performances
- Plus de rendement
- Respect de l'environnement
- Vitre plus claire



Foyers compatibles : SUNFLAM 70 - EUROPA 7 - VISIO 8 - SUPER 8 - MULTIVISION 70 - PANO 7 - PANORAMIC - HEXA 7 - HEXA 8

La combustion classique

Schématiquement, la combustion s'effectue en plusieurs étapes :

- **Phase primaire** : qui correspond à l'inflammation du combustible, résultant un premier dégagement de chaleur + des fumées + divers gaz.
- **Phase secondaire** : un apport d'oxygène dans la chambre de combustion provoque l'inflammation de ces gaz qui dégagent un supplément d'énergie.

Ce principe est effectif sur l'ensemble des foyers fontes SEGUIN.

La combustion secondaire

NOUVELLE GENERATION D'APPAREILS ENCORE PLUS PERFORMANTS

Le système breveté DAFS apporte une réponse encore plus efficace car l'apport en oxygène s'effectue à partir de jets d'air préchauffés idéalement positionnés à l'arrière de la chambre de combustion. Le niveau de performances évolue encore pour approcher l'excellence : encore plus de rendement, économie de combustible et réduction des rejets pour le respect de l'environnement.

VITRE ENCORE PLUS CLAIRE

Le confort visuel est encore supérieur :

- La combustion est de meilleure qualité (moins de résidus et de fumées).
- Grâce au flux d'air la flamme est attirée vers l'arrière du foyer.



Utilisation recommandée

Utilisation non recommandée

OPTION 1

RÉGULATEUR D'ARRIVÉE D'AIR POUR BILAN ÉNERGÉTIQUE OPTIMUM

(Uniquement avec double combustion)


Fonctionnement avec connexion extérieure
pour l'alimentation en air de combustion.



Adaptateur raccord distribution air

3 positions :

- 1 Allumage ou relance combustion 2 Grande allure 3 Allure réduite



OPTION 2


BLACK
line

La finition «**BLACK LINE**»

est disponible sur les versions :

- EUROPA 7 EVOLUTION
- SUPER 9 - VISIO 8 - MULTIVISION 7000
- PANO 7 EVOLUTION

Visio 8



Détail de la vitre

les foyers

169

Notre gamme

Ceci ne représente qu'un extrait de nos fabrications. Pour chaque modèle présent, les différentes versions et options ne sont pas représentées. Pour toutes informations complémentaires, se reporter à la documentation spécifique disponible chez votre distributeur régional le plus proche. Tous nos foyers fonte sont **garantis 7 ans** (sauf Insert 3000 et Integral - 5 ans) et sont conformes à la **norme EN 13229**.



Celsius

Puissance nominale	8-12 kW
Rendement	73,20%
CO (% à 13% O2)	0,25%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2

Options :

- convecteur
- liseré laiton ou inox brossé sur porte



Sunflam

Puissance nominale	8-12 kW
Rendement	73,20%
CO (% à 13% O2)	0,25%
Double combustion DAFS	10-14 kW
Rendement DAFS	77%
CO (% à 13% O2) DAFS	0,23%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- liseré laiton ou inox brossé sur porte
- élargisseurs pour façade 80 CM
- double combustion



Europa 7 Evolution

Puissance nominale	9-13 kW
Rendement	73,20%
CO (% à 13% O2)	0,23%
Double combustion DAFS	10,5-15 kW
Rendement DAFS	76,70%
CO (% à 13% O2) DAFS	0,23%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- porte fonte ou Black Line
- double combustion
- connexion extérieure avec dispositif de répartition d'air comburant (uniquement avec double combustion)
- adaptateur sortie double combustion
- adaptateur raccord distribution d'air



Super 8

Puissance nominale	11-16 kW
Rendement	72,90%
CO (% à 13% O2)	0,18%
Double combustion DAFS	13-18 kW
Rendement DAFS	75,90%
CO (% à 13% O2) DAFS	0,23%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- porte fonte laitonnée ou nickelée
- liseré laiton ou inox brossé sur porte
- double combustion



Super 9

Puissance nominale	13-18 kW
Rendement	70,80%
CO (% à 13% O2)	0,19%
Double combustion DAFS	14-20 kW
Rendement DAFS	76,60%
CO (% à 13% O2) DAFS	0,17%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- porte fonte laitonnée ou nickelée
- liseré laiton ou inox brossé sur porte
- double combustion



Visio 8

Puissance nominale	10,5-15 kW
Rendement	76,50%
CO (% à 13% O2)	0,18%
Double combustion DAFS	12-17,4 kW
Rendement DAFS	73%
CO (% à 13% O2)	0,145%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- double combustion
- connexion extérieure avec dispositif de répartition d'air comburant (uniquement avec double combustion)
- adaptateur sortie double combustion
- adaptateur raccord distribution d'air



Multivision 7000

Puissance nominale	10,5-15 kW
Rendement	74,70%
CO (% à 13% O2)	0,27%
Double combustion DAFS	12-17 kW
Rendement DAFS	76,20%
CO (% à 13% O2) DAFS	0,23%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- porte fonte laitonnée ou nickelée
- liseré laiton ou inox brossé sur porte
- double combustion



Multivision 8000

Puissance nominale	11-16 kW
Rendement	72,90%
CO (% à 13% O2)	0,18%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- porte fonte laitonnée ou nickelée
- liseré laiton ou inox brossé sur porte



Hexa 7

Puissance nominale	10-14 kW
Rendement :	73,10%
CO (% à 13% O2)	0,21%
Double combustion DAFS	11-16 kW
Rendement DAFS	76,50%
CO (% à 13% O2) DAFS	0,23%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- porte fonte laitonnée ou nickelée
- liseré laiton ou inox brossé sur porte
- double combustion



Hexa 8

Puissance nominale	11-16 kW
Rendement	72,90%
CO (% à 13% O2)	0,18%
Double combustion DAFS	13-18 kW
Rendement DAFS	75,90%
CO (% à 13% O2)	0,23 %
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- porte fonte laitonnée ou nickelée
- liseré laiton ou inox brossé sur porte
- double combustion

BLACK
line**DAFS**

Pano 7 Evolution

Puissance nominale	10-14 kW
Rendement	73,10%
CO (% à 13% O2)	0,21%
Double combustion DAFS	11-16 kW
Rendement DAFS	76,50%
CO (% à 13% O2) DAFS	0,23%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- double combustion
- connexion extérieure avec dispositif de répartition d'air comburant (uniquement avec double combustion)
- adaptateur sortie double combustion
- adaptateur raccord distribution d'air



Insert 3000

Puissance nominale	7-10 kW
Rendement	73,40%
CO (% à 13% O2)	0,28%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2

Options :

- convecteur acier
- kit ventilation
- liseré laiton ou inox brossé sur porte

DAFS

Panoramic

Puissance nominale	10,5-15 kW
Rendement	74,70%
CO (% à 13% O2)	0,27%
Double combustion DAFS	12-17 kW
Rendement DAFS	75,90%
CO (% à 13% O2) DAFS	0,23%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- porte fonte laitonnée ou nickelée
- élargisseurs pour façade 80 cm
- double combustion
- adaptateur sortie double combustion

DAFS

Visio 8 +

Puissance nominale	11 kW
Rendement	77,80%
CO (% à 13% O2)	0,11%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1

- Fiabilité de la fonte
- Confort de la brique
- Combustion propre et vitre claire



Europa 7 +

Appareil homologué avec 2 niveaux de puissance	
Puissance nominale	11 kW
Rendement	77,40%
CO (% à 13% O2)	0,61%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1

Puissance nominale	5,5 kW
Rendement	76,50%
CO (% à 13% O2)	0,154%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



Integral

Puissance nominale	11 kW
Rendement	77,9%
CO (% à 13% O2)	0,12%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



BackFire

Garder le plaisir d'une belle flambée dans une cheminée traditionnelle, tout en bénéficiant des avantages d'un foyer fermé :

- La sécurité
- Des performances de chauffage
- Des rendements élevés (plus de 75%)
- Des économies d'énergie

Puissance nominale	
BackFire 9 kW	7-9 kW
BackFire 13 kW	11 à 13 kW
BackFire 17 kW	14 à 17 kW
BackFire 22 kW	19 à 22 kW
Rendement	> 75%



Les cheminées et les foyers doivent être installés conformément à la réglementation en vigueur. Consulter les DTU 24-1 P51-201 et 24-2 P51-202 ainsi que les notices jointes aux foyers.

*IPEE : Indice de Performance Energétique et Environnemental

Afin d'améliorer ses produits SEGUIN DUTERIEZ se réserve le droit à toutes modifications. Photos non contractuelles.

Ligne Ambiance

Foyers à carcasse acier doublée de réfractaires



Horizon 71 & 81

71 cm	
Puissance nominale	12-17 kW
Rendement	73,90%
CO (% à 13% O2)	0,19%
81 cm	
Puissance nominale	14-20 kW
Rendement	72,80%
CO (% à 13% O2)	0,18%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 2



Horizon 100

Puissance	19-27 kW
Rendement	70,20%
CO (% à 13% O2)	0,17%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 2



Horizon 80 galbé

Puissance	14-20 kW
Rendement	72,80%
CO (% à 13% O2)	0,18%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 2



Météor galbé

Puissance :	13-18 kW
Rendement :	73,50%
CO (% à 13% O2) :	0,19%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 2



Météor plat

Puissance	13 - 18 kW
Rendement	73,50%
CO (% à 13% O2)	0,19%
Flamme verte	★★★★★
IPEE	≤ 2

ligne
Ambiance
&
Ambiance
Plus

172

Ligne Ambiance Plus



F 800 H

Post combustion	
Bûches	50 cm
Puissance	6-9 kW
Rendement	81,3%
CO	0,17%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



F 1000 H WS

Post combustion	
Bûches	75 cm
Puissance	10,5-15 kW
Rendement	72%
CO	0,05%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



F 1400

Post combustion	
Bûches	100 cm
Puissance	13-19 kW
Rendement	72,30%
CO	0,11%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



F 1000

Post combustion	
Bûches	75 cm
Puissance	10,5-15 kW
Rendement	72%
CO	0,05%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



F 1200 H WS

Post combustion	
Bûches	90 cm
Puissance	12-17 kW
Rendement	72,30%
CO	0,11%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



F 1600 H

Post combustion	
Bûches	120 cm
Puissance	13-19 kW
Rendement	72,3%
CO	0,11%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



F 1200 H VLD

Post combustion	
Bûches	90 cm
Puissance	12-17 kW
Rendement	72,30%
CO	0,11%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



3 V 900

Post combustion	
Bûches	75 cm
Puissance	9 - 13 kW
Rendement	74,25%
CO	0,11%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



F 1200 H 3V

Post combustion	
Bûches	90 cm
Puissance	12 - 17 kW
Rendement	72,30%
CO	0,11%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



DF 1000 H

Post combustion	
Bûches	75 cm
Puissance	10,5-15 kW
Rendement	72%
CO	0,05%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



DF 1000

Post combustion	
Bûches	75 cm
Puissance	10,5-15 kW
Rendement	72%
CO	0,05%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



EPI 950

Post combustion	
Bûches	75 cm
Puissance	7-10 kW
Rendement	71,30%
CO	0,14%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤ 2



F 800 I

Post combustion	
Bûches	50 cm
Puissance	6-9 kW
Rendement	81,3%
CO	0,17%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



F 800 B

Post combustion	
Bûches	50 cm
Puissance	7-9 kW
Rendement	81,3%
CO	0,17%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



Z 800 B

Post combustion	
Bûches	50 cm
Puissance	7 - 9 kW
Rendement	81,3%
CO	0,17%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



B 1100

Post combustion	
Bûches	75 cm
Puissance	10,5-15 kW
Rendement	72%
CO	0,05%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



P 1100

Post combustion	
Bûches	75 cm
Puissance	10,5-15 kW
Rendement	72%
CO	0,05%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



I 700 I

Post combustion	
Bûches	50 cm
Puissance	6 - 9 kW
Rendement	81,30%
CO	0,17%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1

*IPEE : Indice de Performance Energétique et Environnemental

Les poêles à bois

Lignes épurées, ambiance contemporaine ou rustique, les poêles **SEGUIN DUTERIEZ** s'intègrent harmonieusement à votre intérieur.

Jade

Puissance	5-7 kW
Rendement	79%
CO	0,07%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 1



Emaillé crème

Saphir

Puissance	8-11 kW
Rendement	82%
CO	0,277%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 2



Emaillé crème



Emaillé bleu



Peinture grise



Emaillé bleu



Emaillé vert



Emaillé marron



Peinture grise



Emaillé marron



Emaillé vert

Topaze

Puissance	9-13 kW
Rendement	76%
CO	0,23%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤ 2



Emaillé crème



Emaillé bleu



Emaillé vert



Emaillé marron



Peinture grise

Ambre

Puissance	7-10,2 kW
Rendement	70,6%
CO	0,12%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤2



Modèle sur pied



Modèle sur bûcher

Onyx

Puissance	11-16 kW
Rendement	76,50%
CO	0,23%
IPEE*	≤2



Modèle sur pied



Modèle sur bûcher

Opale

Puissance	10,5-15 kW
Rendement	76,50%
CO	0,23%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤2



Modèle sur pied
avec option cache tuyau



Modèle sur bûcher

Kubic

Puissance	6-9 kW
Rendement	71,7%
CO	0,17%
Flamme verte	★★★★
IPEE*	≤2



Modèle central



Modèle mural

I 700 P

Puissance	6-9 kW
Rendement	81,30%
CO	0,17%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤1



Integral

Puissance	8-11,2 kW
Rendement	77,9%
CO	0,12%
Flamme verte	★★★★★
IPEE*	≤1



Deck



Urban



Jerry : modèle suspendu - double face

Découvrez l'univers Seguin !



IDEALE pour vous guider dans votre choix de cheminée, cuisinière, poêle à bois ou granulés, l'application **iPhone Seguin** est téléchargeable gratuitement sur Apple Store (mots clés : cheminée ou Seguin). Simple et pratique, elle se décline en version PC et en module web de réalité augmentée*.

Fonctionnalités :

- **Collection** : découvrez ou retrouvez nos produits au travers de nos gammes : cheminées, poêles, cuisinières.
- **Simulation** : *essayez virtuellement un de nos produits chez vous grâce à la réalité augmentée. Choisissez un modèle, prenez une photo, ajustez, sauvez et partagez.
- **Localisation** : trouvez le revendeur le plus proche, accédez à ses coordonnées, localisez le sur un plan, calculez l'itinéraire.
- **Information** : obtenez une info, un rendez-vous, un devis. Quand vous le souhaitez, où que vous soyez.
- **Bonus** : offrez vous un moment de détente devant un vrai feu de cheminée, équipée d'un foyer Seguin double combustion, en regardant la séquence vidéo en bonus.

Entrez dans la Génération Seguin...

Et restez en contact avec Seguin sur Facebook :

Groupe Seguin Duteriez



Dans le but constant d'améliorations les cheminées SEGUIN DUTERIEZ se réservent le droit d'apporter à tout moment à leurs modèles les modifications qu'elles jugeront nécessaire. Les fournisseurs peuvent aussi modifier ou supprimer certains appareils ou matériaux après la parution du catalogue. De ce fait, certaines cheminées peuvent différer légèrement du modèle présenté.

IMPORTANT

Bien que pas toujours représenté ou visible sur les photos, l'apport de grilles est impératif (D.T.U. 24-2) pour respecter les flux d'air inhérent au bon fonctionnement des cheminées.

Maquette : SEGUIN DUTERIEZ
Photos cheminées, illustrations : Jérôme MONDIERE - Vichy
Images 3D : Illusion 3D - Lille
3D For Deco - Paris

Documentation non contractuelle.
Des différences de teinte dues aux prises de vues
et à l'impression peuvent intervenir.



Z.I. de Lhérat - 63310 RANDAN - FRANCE
www.seguin.fr



web

Commercial France : commercial@seguin.fr
Commercial Export : export@seguin.fr

Votre vendeur conseil :